

Kirjade saatmine Merit Palga pilveversioonis

Näidake seda dokumenti oma IT-toele, kes peaks selle järgi suutma teid aidata!

Siin juhendis on kirjeldatud kirjade saatmist Merit Palk programmis, kasutades saatmisviisiks „Privaatne SMTP-server“

Kasuta privaatset SMTP serverit

The screenshot shows a configuration form for a private SMTP server. The form is organized into two columns. The left column contains: 'Kirjade saatmise viis' (Email sending method) with a dropdown menu showing 'Privaatne SMTP server'; 'Server' (empty text input); 'Serveri port' (Server port) with a text input containing '587'; 'Kasutajatunnus' (Username) (empty text input); and 'Salasõna' (Password) (empty text input). The right column contains: 'Saatja e-posti aadress' (Sender email address) (empty text input); 'Koopia' (Copy) (empty text input); and 'Turvaprotokoll tüüp' (Security protocol type) with a dropdown menu showing 'TLS'. A green 'Salvesta' (Save) button is located at the bottom right of the form area.

Enne SMTP seadistamist peate teada saada oma teenusepakkuja või IT-toe käest, mis on teie SMTP serveri nimi, kasutajanimi ja parool.

Portideks on tavaliselt 465 (krüpteeringu viis SSL) või 587 (krüpteeringu viis TLS). Meriti Palk nõuab TLS kasutamise korral TLS ver. 1.2 või uuema kasutamist.

Täpsemalt sobivate seadete kohta tasub jällegi küsida teie e-posti teenuse pakkuja käest.

NB! Osad suuremad tasuta e-posti teenust pakuvad firmad nõuavad SMTP seadistamisel kolmandatesse programmidesse (mille hulka kuulub ka meie programm), niinimetatud „App passwordi“ (rakenduste parool) kasutamist salasõna real. Nende hulgas on ka Gmail, Yahoo mail, Hotmail. Eestis kasutab seda näiteks mail.ee. Näide „App Passwordi“ loomise kohta Mail.ee, Gmaili ja Hotmaili (ka Outlook.com) keskkonnas on toodud selle juhendi lõpus. Kui te pelgate hätta jääda, paluge oma IT-tuge või mõnda oskajat inimest teie jaoks need „app passwordid“ tekitada ning Meriti e-posti seadistustesse vajalikud asjad vajalikule reale paika panna.

Eestis enamlevinud e-posti teenusepakkujate serverite seaded, mida Meriti Palk programmi sisestada (võivad ajas muutuda).

Te peate teadma, kes on teie e-posti aadressi puhul see teenusepakkuja. Katse saata kirju välja vale teenusepakkuja kaudu ei õnnestu.

Zone

Server: smtp.zone.eu

Serveri port: 587

Turvaprotokolli tüüp: TLS

Kasutajatunnus: teie e-posti aadress

Salasõna: teie **e-postkasti** parool

Saatja e-posti aadress: peab olema identne eespool olnud kasutajanimega

Mail.ee

Server: mail.mail.ee

Serveri port: 587

Turvaprotokolli tüüp: TLS

Kasutajatunnus: teie e-posti aadress

Salasõna: spetsiaalselt loodud „app password“, juhend selle loomiseks on allpool

Saatja e-posti aadress: peab olema identne eespool olnud kasutajanimega

Veebimajutus

Server: mail.veebimajutus.ee

Serveri port: 465

Turvaprotokolli tüüp: SSL

Kasutajatunnus: teie e-posti aadress

Salasõna: teie **e-postkasti** parool

Saatja e-posti aadress: peab olema identne eespool olnud kasutajanimega

Telia

Server: csntp.telia.ee

Serveri port: 587

Turvaprotokolli tüüp: TLS

Kasutajatunnus: teie e-posti aadress

Salasõna: teie **e-postkasti** parool

Saatja e-posti aadress: peab olema identne eespool olnud kasutajanimega

Elisa

Server: smtp.elisa.ee

Serveri port: 587

Turvaprotokolli tüüp: TLS

Kasutajatunnus: teie e-posti aadress

Salasõna: teie **e-postkasti** parool

Saatja e-posti aadress: peab olema identne eespool olnud kasutajanimega

Online.ee (@hot.ee, @suhtlus.ee, @online.ee)

Server: smtp.onmine.ee

Serveri port: 587

Turvaprotokolli tüüp: TLS

Kasutajatunnus: teie e-posti aadress

Salasõna: teie **e-postkasti** parool

Saatja e-posti aadress: peab olema identne eespool olnud kasutajanimega

GMAIL

Server: smtp.gmail.com

Serveri port: 587

Turvaprotokolli tüüp: TLS

Kasutajatunnus: teie e-posti aadress

Salasõna: spetsiaalselt loodud „app password“, juhend selle loomiseks on allpool

Saatja e-posti aadress: peab olema identne eespool olnud kasutajanimega

Hotmail.com, Outlook.com

Server: smtp.office365.com

Serveri port: 587

Turvaprotokolli tüüp: TLS


Kasutajatunnus: teie e-posti aadress

Salasõna: spetsiaalselt loodud „app password“, juhend selle loomiseks on allpool


Saatja e-posti aadress: peab olema identne eespool olnud kasutajanimega

Näide „App passwordi“ loomise kohta Mail.ee keskkonnas


Kui olete sisenenud oma mail.ee kontole, siis paremal üleval nurgas on teil „kolm triipu“, klõpsates selle peal avaneb järgmine menüü, valige sealt „E-posti seaded“




Avanenuid vaate vasakpoolses tulbast valige „Outlook, e-posti programmid“



Nüüd näete paremal pool osas sellist vaadet, kus tuleks vajutada „Luba“





Teile avaneb uus aknake, kus x asemel näete „App passwordi“, mis on tarvis Meriti Palgas e-posti seadetes sisestada „Salasõna“ reale



Edasi võite vajutada „Ok“ ja sulgeda mail.ee keskkonna.

Näide „App passwordi“ loomise kohta Gmailis



Avaleht

Isiklik teave

Andmed ja privaatusus

Turvalisus

Inimesed ja jagamine

Maksed ja tellimused

Teave

Hallake oma

Privaatusus ja isikupärastamine

Google'i kontol olevate tegevuste valimiseks, et saaksite or

Avaleht

Isiklik teave

Andmed ja privaatusus

Turvalisus

Inimesed ja jagamine

Maksed ja tellimused

Teave

Google'isse sisselogimine

Veenduge, et pääseksite oma Google'i kontole alati juurde, hoides selle teabe ajakohasena

- Kaheastmeline kinnitamine
- Parool
- Google prompt
- Kaheastmelise kinnitamise telefoninumbriid
- Varutelefoninumber
- Taastamise e-posti aadress

Saate lisada rohkem sisselogimisvalikuid

Turvavõtmed Autentija Kaheastmelise kinnitamise varutelefoninumbriid Varukoodid

App Passwordi loomiseks peate esmalt aktiveerima 2-astmelise kinnitamise. Seejärel, klikates Sellesama „Kaheastmeline kinnitamine“ peal, avaneb uus valikute osa, kus tuleb liikuda lõppu välja:

Seadmed, mis ei vaja teist astet

Teise astme võite jätta vahele seadmetes, mida te usaldate, näiteks isiklikus arvutis.



Seadmed, mida usaldate

Tühistage usaldusväärne olek oma seadmetelt, mis jätavad kaheastmelise kinnitamise vahele.

[TÜHISTADA KÕIK](#)

Rakenduste paroolid

Me ei soovita rakenduste paroolide kasutamist ja enamikul juhtudel on need ebavajalikud. Konto turvalisena hoidmiseks kasutage funktsiooni „Logi sisse Google'i kontoga“, et rakendused oma Google'i kontoga ühendada.

Rakenduste paroolid

parooli

Avame selle. NB! Kui teil puudub antud valik, avage brauseris link <https://myaccount.google.com/u/0/apppasswords> , kui küsitakse teie Gmaili konto parooli, sisestage see ja edasi saate käituda järgmise pildi järgi

← Rakenduste paroolid

Rakenduste paroolid võimaldavad teil oma Google'i kontole sisse logida rakendustest seadmetes, mis ei toeta kaheastmelist kinnitamist. Parooli peab sisestama ainult ühe korra, mistõttu ei ole teil vaja seda meeles pidada. [Lisateave](#)

Teie rakenduse paroolid

| Nimi | Loodud | Viimati kasutati | |
|------|---------------|------------------|---|
| - | 14. sept 2019 | 19. jaan |  |
| | 9. dets 2022 | 9. dets 2022 |  |
| | 13. mai 2022 | 13. mai 2022 |  |

Valige rakendus ja seade, millele soovite luua rakenduse parooli.

Valige rakendus  Seadme valimine ▼

- Post
- Kalender
- Kontaktid
- YouTube
- Muu (kohandatud nimi)

LOO

Valige siin aknas „Valige rakendus“ ja „Muu (kohandatud nimi)“



Valige rakendus ja seade, millele soovite luua rakenduse parooli.

Aktiva

Kirjutage rakenduse nimeks näiteks „Palk“ ja vajutage „LOO“

Rakenduse parool on loodud

Rakenduse parool teie seadmele

qkzfqhwdemvcqzgg

Kasutamine

Avage oma Google'i konto seaded selles rakenduses või seadmel, mida püüate seadistada. Asendage oma parool allpool näidatud 16-märgilise parooliga. Rakenduse parool tagab täieliku juurdepääsu Google'i kontole sarnaselt tavalisele paroolile. Seda ei ole vaja meeles pidada. Samuti hoiduge parooli üleskirjutamisest või teiste isikutega jagamisest.

Teile genereeritakse spetsiaalne parool (kollane lahter), mis koosneb 16-st tähest. See on teil tarvis kopeerida nüüd Meriti Palka, E-posti seadistustes postkasti parooli reale. Kui te vajutate „Valmis“ nuppu, siis te seda parooli enam kunagi ei näe. Kui teil on tarvis mistahes põhjusel veel üht „App passwordi“, siis saate siinsamas luua järgmise. NB! Google konto pärisparooli muutmine kustutab kõik App passwordid ära ja te peate uued looma ning vajalikesse programmidesse sisestama.


Gmaili SMTP-serveri andmed, mida sisestada Meriti programmi:

Gmail SMTP setup settings:

- SMTP username: Your Gmail address
- SMTP password: Your Gmail password
- SMTP server address: smtp.gmail.com
- Gmail SMTP port (TLS): 587
- SMTP port (SSL): 465
- SMTP TLS/SSL required: yes

Näide „App passwordi“ loomise kohta Hotmailis (Outlook.com)

Seadistused asuvad teie postkasti paremal ülemises nurgas



Privaatusus
Microsofti toodete privaatsussätete haldamine

Turvalisus
Tööriistad, mis aitavad teil veebis turvalisust tagada

Kaitske oma kontot
Veenduge, et kaheastmeline kontrollimine on sisse lülitatud ja hallake täiendavaid turbesätteid.

[Turbe armatuurlaud](#)

Parooli muutmine

Vaadake oma sisselogimistegevust

Turbe lisavõimalused

Seotud [Jää turvaliseks Windowsiga](#) [Vaadake lisateavet digiturbe kohta](#)

Maksevõimalused
Microsofti kontoga ostude eest maksmise haldamine

Tellimuste ajalugu
Microsofti kontoga tehtud hiljutiste ostude vaatamine

Teie käest küsitakse teie Hotmaili (Outlook.com) parooli ja järgmisel lehel „Täiendav turve“ alalõigus on „Uue rakenduseparooli loomine“. Kui te seda ei näe, on teil esmalt tarvis aktiveerida „Kaheastmeline kontrollimine“

Täiendav turve
Konto turvalisuse huvides eemaldage oma parool või nõudke kaheastmelist sisselogimist.

Paroolita konto
Väljas
[Lülita sisse](#)

Kaheastmeline kontrollimine
Sees
[Lülita välja](#)

[Lisateave parooli eemaldamise kohta](#)
[Lisateave kaheastmelise kontrollimise kohta](#)

Rakenduseparoolid
Osa rakendusi ja seadmeid (nt Xbox 360, Windows Phone või teie muudes seadmetes olevad meilirakendused) ei toeta kaheastmeliseks kontrollimiseks vajalikke turbekoode. Sel juhul tuleb si **rakenduseparoolide kohta**.

Uue rakenduseparooli loomine
Eemalda olemasolevad rakenduseparoolid

Kasutage sisselogimiseks seda rakenduseparooli

Sisestage rakenduseparool allpool selle rakenduse või seadme parooliväljale, mis ei aksepteeri turbekoode. Kui te pole kindel, kuidas rakenduseparooli abil rakendust või seadet värskendada, [järgige neid juhiseid](#).

Rakenduseparool

nfpztsvddthquvme [Salvestage oma le, see parool, mis teile loodi](#)

Iga rakenduse või seadme jaoks, mis turbekoode ei aksepteeri, tuleb teil koodi asemel kasutamiseks luua uus rakenduseparool.

[Loo veel üks rakenduseparool](#)

Valmis

Hotmaili SMTP-serveri andmed, mida sisestada Meriti programmi:

- **IMAP server name** outlook.office365.com
- **IMAP port** 993
- **IMAP encryption method** TLS
- **POP server name** outlook.office365.com
- **POP port** 995
- **POP encryption method** TLS
- **SMTP server name** smtp.office365.com
- **SMTP port** 587
- **SMTP encryption method** SSL TLS

Hot.ee, online.ee klientide „privaatse SMTP“ saatmisviisi seaded:

Väljaminevad sõnumid:

- Hostinimi: smtp.online.ee
- Kasutajanimi: Teie täielik meiliaadress
- Parool: sama, mis varem. See, mida kasutate veebiposti sisselogimiseks.
- Turvalisus: port 465 SSL . (või port 587 TLS)