Kirjade saatmine Merit Aktiva pilveversioonis

Näidake seda dokumenti oma IT-toele, kes peaks selle järgi suutma teid aidata!

<u>Siin juhendis on kirjeldatud kirjade saatmist Merit Aktiva programmis, kasutades</u> saatmisviisiks "Privaatne SMTP-server"

Kasuta privaatset SMTP serverit

Vali kirjade saatmise viis		Saatja e-post
Kasuta privaatset SMTP serverit 🗸		
Server		Kasutajaga seotud saatja e-post
mail.ee		
Port	Turvaprotokolli tüüp	Koopia e-post
587	TLS 🗸	
kasutaja		Pimekoopia (bcc) e-post
salasõna		

Enne SMTP seadistamist peate teada saama oma teenusepakkuja või IT-toe käest, mis on teie SMTP serveri nimi, postkasti kasutajanimi ja parool.

Portideks on tavaliselt 465 (krüpteeringu viis SSL) või 587 (krüpteeringu viis TLS). Meriti Aktiva nõuab TLS kasutamise korral TLS ver. 1.2 või uuema kasutamist.

Täpsemalt sobivate seadete kohta tasub jällegi küsida teie e-posti teenuse pakkuja käest.

NB! Osad suuremad tasuta e-posti teenust pakkuvad firmad nõuavad SMTP seadistamisel kolmandates programmides (mille hulka kuulub ka meie programm), niinimetatud "App passwordi" (rakenduste parool) kasutamist salasõna real. Nende hulgas on ka Gmail, Yahoo mail, Hotmail. Eestis kasutab seda näiteks mail.ee. Näide "App Passwordi" loomise kohta Mail.ee, Gmaili ja Hotmaili (ka Outlook.com) keskkonnas on toodud selle juhendi lõpus. Kui te pelgate hätta jääda, paluge oma IT-tuge või mõnda oskajat inimest teie jaoks need "app passwordi" tekitada ning Meriti e-posti seadistustesse vajalikud asjad vajalikule reale paika panna.

<u>Eestis enamlevinud e-posti teenusepakkujate serverite seaded, mida</u> Meriti Aktiva programmi sisestada (võivad ajas muutuda).

Te peate teadma, kes on teie e-posti aadressi puhul see teenusepakkuja. Katse saata kirju välja vale teenusepakkuja kaudu ei õnnestu.

Zone

Server: smtp.zone.eu Port: 587 Turvaprotokolli tüüp: TLS Kasutaja: teie e-posti aadress Salasõna: teie **e-postkasti** parool Saatja e-post: peab olema identne eespool olnud kasutajanimega

Mail.ee

Server: mail.mail.ee Port: 587 Turvaprotokolli tüüp: TLS Kasutaja: teie e-posti aadress Salasõna: spetsiaalselt loodud "app password", juhend selle loomiseks on allpool Saatja e-post: peab olema identne eespool olnud kasutajanimega

Veebimajutus

Server: mail.veebimajutus.ee Port: 465 Turvaprotokolli tüüp: SSL Kasutaja: teie e-posti aadress Salasõna: teie **e-postkasti** parool Saatja e-post: peab olema identne eespool olnud kasutajanimega

Telia

Server: csmtp.telia.ee Port: 587 Turvaprotokolli tüüp: TLS Kasutaja: teie e-posti aadress Salasõna: teie **e-postkasti** parool Saatja e-post: peab olema identne eespool olnud kasutajanimega

Elisa

Server: smtp.elisa.ee Port: 587 Turvaprotokolli tüüp: TLS Kasutaja: teie e-posti aadress Salasõna: teie **e-postkasti** parool Saatja e-post: peab olema identne eespool olnud kasutajanimega

Online.ee (@hot.ee, @suhtlus.ee, @online.ee)

Server: smtp.onmine.ee Port: 587 Turvaprotokolli tüüp: TLS Kasutaja: teie e-posti aadress Salasõna: teie **e-postkasti** parool Saatja e-post: peab olema identne eespool olnud kasutajanimega

GMAIL

Server: smtp.gmail.com Port: 587 Turvaprotokolli tüüp: TLS Kasutaja: teie e-posti aadress Salasõna: spetsiaalselt loodud "app password", juhend selle loomiseks on allpool Saatja e-post: peab olema identne eespool olnud kasutajanimega

Hotmail.com, Oultook.com

Server: smtp.office365.com Port: 587 Turvaprotokolli tüüp: TLS Kasutaja: teie e-posti aadress Salasõna: spetsiaalselt loodud "app password", juhend selle loomiseks on allpool Saatja e-post: peab olema identne eespool olnud kasutajanimega

Näide "App passwordi" loomise kohta Mail.ee keskkonnas

Kui olete sisenenud oma mail.ee kontole, siis paremal üleval nurgas on teil "kolm triipu", klõpsates selle peal avaneb järgmine menüü, valige sealt "E-posti seaded"



Avanenud vaate vasakpoolsest tulbast valige "Outlook, e-posti programmid"

 Koosta e-kiri Kontaktid Failid 	
← Kasutaja profiil	E
Valikud	К
Sinu allkiri	K
Liidese valikud	
Puhkus ja automaatvastus	N
Ühendumine teiste kirjakastidega	Р
Outlook, e-posti programmid	1
Edasisaatmised ja aliased	
Filtrid	
Spämmikaitse	
Kaustad	
Sildid	
Taastamine ja optimeerimine	

Nüüd näete paremal pool osas sellist vaadet, kus tuleks vajutada "Luba"

	VIAP ja SIVITP salasotta.	
Aktive puhul t	eri, et kontrollida e-kirju selliste programmide abil nagu C oimib ainult spetsiaalne eraldi parool.)utlook/los Mail/Samsung email. Rakenduste pop3/imap/smtp
Luba	@ Abi	

Teile avaneb uus aknake, kus x asemel näete "App passwordi", mis on tarvis Meriti Aktivas e-posti seadetes sisestada "Salasõna" reale

XXXX	*****	ţ
IMAP või POP3 (Sissetuleva meili	server): mail.mail.ee	
Port IMAP: 993 (SSL)		
Port POP3: 995 (SSL)		
SMTP (Väljamineva meili server):	mail.mail.ee	
Pordid SMTP: 587 (TLS) või 465 (SSL)	
sateavet leiate Abilehelt		

Edasi võite vajutada "Ok" ja sulgeda mail.ee keskkonna.

Näide "App passwordi" loomise kohta Gmailis

	0 🛞 🎟	
1–7 7-st < > 📷 ▼	Kiirseaded ×	31
	Kuva kõik seaded	
	Gmaili rakendused Chat ja Meet Kohandamine	3
	Tihedus	-
	Vaikeseade	+
	O Mugav	
	O Kompaktne	
	Teema Kuva kõik Image: Ima	

0	Koosta	Seaded
		Üldine Sildid Postkast Kontod ja importimine Filtrid ja blokeeritud aadressid Edastamine ja POP/IMAP Pistikprogrammid Vestlus ja Meet Tä
	Postkast	Konto seadete muutmine: Muuda parcoli
☆	Tärniga tähistatud	Muuda parooli taastamise valikuid
\bigcirc	Edasi lükatud	Muud Google'i konto seaded
Σ	Oluline	Kirjade ja kontaktisikute importimine: Impordi Yahoo!, Hotmaili, AOL-i või muude veebimeili või POP3-kontodelt.
⊳	Saadetud	Lisateave Impordi kirjad ja kontaktisikud

Google Konto	Q Otsige Google'i kontolt	
 Avaleht Isiklik teave Andmed ja privaats Turvalisus Inimesed ja jagamin Maksed ja tellimuse Teave 	ne ed Priva isiku Google tamine tamise	Hallake oma : hatsus ja pärastamin ri kontol olevate ja tegevuste vali ks, et saaksite or
 Avaleht Isiklik teave Andmed ja privaatsus Turvalisus Inimesed ja jagamine Maksed ja teilimused Teave 	Google'isse sisselogimine Venduge, et pääseksite oma Google'i kontole alati juurde, hoides selle teabe ajakohasena Kaheastmeline kinnitamine Google prompt Kaheastmelise kinnitamise telefoninumbrid Varutelefoninumber	> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

App Passwordi loomiseks peate esmalt aktiveerima 2-astmelise kinnitamise. Seejärel, klikates Sellesama "Kaheastmeline kinnitamine" peal, avaneb uus valikute osa, kus tuleb liikuda lõppu välja:

Saate lisada rohkem sisselogimisvalikuid

🗄 Turvavõtmed 🛛 🞉 Autentija 🛛 💿 Kaheastmelise kinnitamise varutelefoninumbrid 🛛 🚥 Varukoodid

	Seadmed, mida usaldate
	Tühistage usaldusväärne olek oma seadmetelt, mis jätavad kaheastmelise kinnitamise vahele.
	TÜHISTADA KÕIK
Rakendust	e paroolid
Rakendust Me ei soovit	e paroolid a rakendu¶te paroole kasutada ia enamikul iuhtudel on need ebavaialikud. Konto
Rakendust Me ei soovit turvalisena	e paroolid a rakendu te paroole kasutada ja enamikul juhtudel on need ebavajalikud. Konto hoidmiseks vasutage funktsiooni "Logi sisse Google'i kontoga", et rakendused oma Goog
Rakendust Me ei soovit turvalisena kontoga ühe	e paroolid ia rakenduste paroole kasutada ja enamikul juhtudel on need ebavajalikud. Konto hoidmiseks asutage funktsiooni "Logi sisse Google'i kontoga", et rakendused oma Goog endada.
Rakendust Me ei soovit turvalisena kontoga ühe Ra	e paroolid a rakendutte paroole kasutada ja enamikul juhtudel on need ebavajalikud. Konto hoidmiseks asutage funktsiooni "Logi sisse Google'i kontoga", et rakendused oma Goog endada. kenduste paroolid

Avame selle. NB! Kui teil puudub antud valik, avage brauseris link

<u>https://myaccount.google.com/u/0/apppasswords</u>, kui küsitakse teie Gmaili konto parooli, sisetage see ja edasi saate käituda järgmise pildi järgi

Rakenduste paroolid

Rakenduste paroolid võimaldavad teil oma Google'i kontole sisse logida rakendustest seadmetes, mis ei toeta kaheastmelist kinnitamist. Parooli peab sisestama ainult ühe korra, mistõttu ei ole teil vaja seda meeles pidada. Lisateave

Teie rakenduse paroolid			
Nimi	Loodud	Viimati kasutati	
	14. sept 2019	19. jaan	Î
	9. dets 2022	9. dets 2022	Î
	13. mai 2022	13. mai 2022	Î
Valige rakendus ja seade, Valige rakendus Post	millele soovite luua raker	nduse parooli.	
Kalender			LOO
Kontaktid			
YouTube	-		
Muu <i>(kohandatud nimi)</i>	_		

Valige siin aknas "Valige rakendus" ja "Muu (kohandatud nimi)"

Valige rakendus ja seade, millele soovite luua rakenduse parooli.



Kirjutage rakenduse nimeks näiteks "Aktiva" ja vajutage "LOO"

Rakenduse parool on loodud

Email			
sec	uresally@gma	ail.com	
Passw	ord		
••		•	

Rakenduse parool teie seadmele **qkzf qhwd emvc qzgg Kasutamine** Avage oma Google'i konto seaded selles rakenduses või seadmel, mida püüate seadistada. Asendage oma parool allpool näidatud 16-märgilise parooliga. Rakenduse parool tagab täieliku juurdepääsu Google'i kontole sarnaselt tavalisele paroolile Seda ei ole vaja meeles pidada. Samuti hoiduge parooli üleskirjutamisest või teiste isikutega jagamisest.

Teile genereeritakse spetsiaalne parool (kollane lahter), mis koosneb 16-st tähest. See on teil tarvis kopeerida nüüd Meriti Aktivasse, E-posti seadistustes postkasti parooli reale. Kui te vajutate "Valmis" nuppu, siis te seda parooli enam kunagi ei näe. Kui teil on tarvis mistahes põhjusel veel üht "App passwordi", siis saate siinsamas luua järgmise. NB! Google konto pärisparooli muutmine kustutab kõik App passwordid ära ja te peate uued looma ning vajalikesse programmidesse sisestama.

Näide "App passwordi" loomise kohta Hotmailis (Outlook.com)

Seadistused asuvad teie postkasti paremal ülemises nurgas



0	Privaatsus Microsofti toodete privaatsussätete haldamine	~
•	Turvalisus Tööriistad, mis aitavad teil veebis turvalisust tagada	^
	Kaitske oma kontot Veenduge, et kaheastmeline kontrollimine on sisse lülitatüd ja hallake täiendavaid turbesätteid. Turbe armatuurlaud	
ð	Parooli muutmine	>
۶	Vaadake oma sisselogimistegevust	>
ŝ	Turbe lisavõimalused	>
Seot	tud Jää turvaliseks Windowsiga Vaadake lisateavet digiturbe kohta	
6	Maksevõimalused Microsofti kontoga ostude eest maksmise haldamine	~
1	y Tellimuste ajalugu Microsofti kontoga tehtud hiljutiste ostude vaatamine	~

Teie käest küsitakse teie Hotmaili (Outlook.com) parooli ja järgmisel lehel "Täiendav turve" alalõigus on "Uue rakendusparooli loomine". Kui te seda ei näe, on teil esmalt tarvis aktiveerida "Kaheastmeline kontrollimine"

Täiendav tu Konto turvalis	Irve use huvides eemaldage ome parool või nõudke kaheastmelist sis	sselogimist.		
•••• X	Paroolita konto Väljas Lülita sisse	Ŷ	Kaheastmeline kontrollimine Sees Lülita välja	
Lisateave parc	ooli eemaldamise kohta eastmelise kontrollimise kohta			
Rakenduse	paroolid			
Osa rakendusi rakendusepar Uue rakendus	i ja seadmeid (nt Xbox 360, Windows Phone või teie muudes sea oolide kohta. eparooli loomine	dmetes olevad m	eilirakendused) ei toeta kaheastmeliseks kontrollimiseks vajalikke tur	bekoode. Sel juhul tuleb si
Lemaida Olen	asolevau rakenduseparoonu			

Kasutage sisselogimiseks seda rakenduseparooli

Sisestage rakenduseparool allpool selle rakenduse või seadme parooliväljale, mis ei aktsepteeri turbekoode. Kui te pole kindel, kuidas rakenduseparooli abil rakendust või seadet värskendada, järgige neid juhiseid. Rakenduseparool nfpztsvddthquvme Salvestage omale see parool, mis teile loodi

Iga rakenduse või seadme jaoks, mis turbekoode ei aktsepteeri, tuleb teil koodi asemel kasutamiseks luua uus rakenduseparool. Loo veel üks rakenduseparool

